



Baumschutzgitter

Ligero[®]



Form

Unten rund

Oben rund

Höhe

Abmessungen

Ø 780 mm

Ø 400 mm

1.800 mm

Oberfläche/Beschichtung

Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe DB oder RAL nach Kundenwunsch

Ausschreibungstext

MEIERGUSS Design Baum-/Stammschutzgitter LIGERO®-K

Typ: 2.0 K, Design: LIGERO®-K, Form: kreisförmig

für Baumroste Serie CLASSICO® 2.0, RONDELLO® 2.0 u.a. Modelle

Bauart: 12 vertikalen Kantstreben Länge 1.800 mm flachkant auf 4 runden Horizontalringen aufgeschweißt

Material: Profilstahl S235JR feuerverzinkt,

Abmessung: Bauhöhe 1.800 mm, Stammfuß Ø 780 mm,

Stammhals Ø 400 mm

für Baumroste mit Innenmaß Ø 700 mm

zweiteilige Ausführung inkl. Verbindungsschrauben

stufenlos neigungs- und höhenverstellbar

inkl. Adapterbefestigung für jeweiligen Baumrost




Beschichtung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe DB oder RAL nach Kundenwunsch

Gewicht ca. 33 kg

Baumschutzgitter liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: BSGLIGK700S oder gleichwertig

A-A
MAßSTAB 1 : 3



<i>Allgemeintoleranzen DIN EN ISO 8062-3 DCTG 1.2</i>							
		Maßstab : 1:12		Gewicht:	32.73 kg.	Tol.	-
Werkstoff :		Stahl S235JR nach DIN EN 10025, Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461					
Bsz. :		Stammschutzgitter LIGERO-K für Meierguuss Baumschutzsysteme 2.0					
Zg - Nr. :	02.1836 A3 Offertzeichnung					Proj.-Nr. :	KG-Stk. :
D.-Name :	KISFAGS Offertzeichnung Stammschutzgitter Baugruppen mit Halter						

MEIER GUUSS SALES & LOGISTICS



Meier Guuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG,
Elzer Str. 23-25,
68556 Limburg

Referenzen



Ringsheim, Rathaus



Hachenburg, Altstadt



Obertshausen, Schule



Rodgau, Schule